

FAX 御注文票

御注文日 年 月 日

有限会社アルテクノ

FAX: 03-3844-7715

TEL: 03-3844-4411



2012年4月1日

メールアドレス :

会社名 :

お名前 :

送り先ご住所 :

ご連絡先電話番号 :

ご連絡先FAX番号 :

※ 必ずメールアドレス、ご連絡先をご記入下さい。(ご記入漏れがありますと商品の発送が出来ません。)

			備 考
			1回の御注文合計金額が¥21,000以下の場合、送料、代引き手数料として、¥1,500申し受けます。
【セラミックナイフ】	税込み価格	ご注文数量	
ワークフィニッシャー620	¥3,045	ケ	刃のないナイフ(セラミック製)
ワークフィニッシャー1540	¥3,045	ケ	刃のないナイフ(セラミック製)
【キャストینگエラストマー】			
ジェリーキャスト-200	¥1,260	ケ	スチレン系超軟質エラストマー
ジェリーキャスト-500	¥2,940	ケ	スチレン系超軟質エラストマー
【容器】			
ポリビン (10gステンレス球入)	¥221	ケ	オリジナルカラー製作用
【計量プレート】			
2Dプレート (ヘラ2本付き)	¥284	ケ	GM-8300の計量、少量のエポキシの攪拌に最適です。
【テフロン系離型剤】			
NO. 10-20g入	¥1,071	ケ	フッ素離型剤
NO. 10-150g入	¥5,439	ケ	フッ素離型剤
【シリコン】 簡易型付加タイプ			
ブルーミックス 50gセット	¥609	セット	標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックス 200gセット	¥2,079	セット	標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックススロー硬化型 50gセット	¥609	セット	スロー硬化反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックススロー硬化型 200gセット	¥2,079	セット	スロー硬化反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックスソフト 100gセット	¥2,100	セット	ソフト標準硬化シリコン(不透明色)
【シリコン】 付加タイプ			
GM-7000-22	¥924	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-44	¥1,575	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-120	¥2,520	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-550	¥6,279	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-1000	¥7,980	セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
【薄肉・注型用エポキシ樹脂】			
GM-9002-125	¥2,604	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-400	¥4,179	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-1000	¥10,290	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-5000	¥50,190	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
【厚肉・注型用エポキシ樹脂】			
GM-9050-125	¥2,604	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-310	¥3,750	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-1000	¥10,290	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-5000	¥50,190	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
【積層用エポキシ樹脂】			
GM-6600-120	¥2,079	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-400	¥4,095	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-800	¥7,854	セット	高機能FRPガラスクロス用

GM-6600-5000	¥47,250	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6800-120	¥2,499	セット	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-400	¥4,599	セット	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-800	¥9,009	セット	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-5000	¥54,600	セット	高剛性、FRPカーボンクロス用
【表面コート用エポキシ樹脂】			
GM-1508-105	¥2,090	セット	表面コーティング、含浸性、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-350	¥3,822	セット	表面コーティング、含浸性、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-1000	¥10,710	セット	表面コーティング、含浸性、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-5000	¥51,870	セット	表面コーティング、含浸性、FRP、木材、コンクリート補修用
【エポキシ用着色剤】 10g			
R-10 クリアブルー	¥935	ケ	クリアー色
R-11 クリアレッド	¥935	ケ	クリアー色
R-13 クリアブルーグリーン	¥935	ケ	クリアー色
R-14 クリアイエロー	¥935	ケ	クリアー色
R-15 クリアバイオレット	¥935	ケ	クリアー色
R-17 クリアブラック	¥935	ケ	クリアー色
R-21 クリアスレッド	¥1,155	ケ	クリアー色
R-24 クリアSイエロー	¥1,155	ケ	クリアー色
R-80 クリアマリンブルー	¥1,155	ケ	クリアー色
R-50 ホワイト	¥935	ケ	クリアー色
R-51 レッド	¥935	ケ	クリアー色
R-53 グリーン	¥935	ケ	クリアー色
R-54 イエロー	¥935	ケ	不透明色
R-55 ブルー	¥935	ケ	不透明色
R-56 ピューアブルー	¥935	ケ	不透明色
R-57 ブラック	¥935	ケ	不透明色
R-58 ブラウン	¥935	ケ	不透明色
R-Z1 乳白 (6g)	¥1,155	ケ	不透明色
R-ZE フラミンイエロー	¥1,155	ケ	不透明色
R-ZV アクアバイオレット	¥1,155	ケ	不透明色
【黒・ゲルコート】エポキシ凹型製作用			
GM-1840-50	¥1,029	セット	FRP反転型製作用
GM-1840-500	¥8,085	セット	FRP反転型製作用
【FRP用芯材】 (サイズ:1350x1000mm)			
スーパーポリクロス TA-2500H	¥987	枚	ポリエステル樹脂のクロス(ガラスクロスの代替)
スーパーポリクロス TA-2500H-R	¥7,613	ロール	ポリエステル樹脂のクロス (1350mm × 10m)
【耐熱肉盛・補修剤】			
			耐熱肉盛補修剤 (-30~240℃)
GM-8300-44g アルミ・コンクリート	¥2,604	セット	耐熱肉盛補修剤 (-30~240℃)
GM-8300-250gアルミ・コンクリート	¥9,419	セット	耐熱肉盛補修剤 (-30~240℃)
GM-8300-800g アルミ・コンクリート	¥23,940	セット	
【軽量肉盛・補修剤】			
			7g使い切りセット
GM-2100-7g (7g使い切りセット)	¥882	セット	70gセット
GM-2100-70g	¥6,174	セット	
【耐衝撃構造接着剤】アルミ、鉄金属用			
			耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
GM-5520-150g	¥5,124	セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
GM-5520-1kg	¥23,940	セット	
【真空ポンプ】			
			真空ポンプ(5L/分)シリコン、エポキシ用
G-5DA(特型)サーマル吸気管φ8付	¥91,140	式	真空ポンプ(10L/分)シリコン、エポキシ用
G-10DA(標準)サーマル吸気管φ8付	¥103,320	式	
【デシケーター】			
			シリコン、エポキシ用デシケーター
RD240-V2A (2バルブ、プレート、ホース付)	¥21,840	式	
【電子計量計】 0.1~500g			
			コンパクト電子ばかり (0.1~500gm)
DS-008	¥3,280	ケ	
【ガイドブック】			
			エポキシ注型用ガイドブック
エポキシ注型用ガイドブック	¥735	冊	
【表面温度計】 0~200℃(マグネット付)			
ITO200	¥2,850	ケ	【表面温度計】 0~200℃(マグネット付) 特注品扱い

【イロキシン用着色剤】 100g			受注後約10日間
R-10 クリアブルー (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-11 クリアレッド (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-13 クリアブルーグリーン (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-14 クリアイエロー (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-15 クリアバイオレット (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-17 クリアブラック (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-21 クリアスレッド (100g)	¥5,912	ケ	受注後約10日間
R-24 クリアSイエロー (100g)	¥5,912	ケ	受注後約10日間
R-80 クリアマリンブルー (100g)	¥5,912	ケ	受注後約10日間
R-50 ホワイト (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-51 レッド (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-53 グリーン (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-54 イエロー (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-55 ブルー (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-56 ピュアブルー (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-57 ブラック (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-58 ブラウン (100g)	¥5,072	ケ	受注後約10日間
R-Z1 乳白 (光拡散剤) (100g)	¥5,912	ケ	受注後約10日間
R-ZE フラビンイエロー (100g)	¥5,912	ケ	受注後約10日間
R-ZV アクアバイオレット (100g)	¥5,912	ケ	受注後約10日間
【補修剤】			受注後約10日間
GM-8400-250g (液状) アルミ用接着補修剤	¥9,419	セット	受注後約10日間
GM-8400-800g (液状) アルミ用接着補修剤	¥23,940	セット	受注後約10日間
GM-8500-44g (パテ状) ステンレス用	¥3,129	セット	受注後約10日間
GM-8500-250g (パテ状) ステンレス用	¥13,083	セット	受注後約10日間
GM-8500-800g (パテ状) ステンレス用	¥33,390	セット	受注後約10日間
GM-8550-250g (液状) ステンレス用	¥13,083	セット	受注後約10日間
GM-8550-800g (液状) ステンレス用	¥33,390	セット	受注後約10日間
GM-8600-44g (パテ状) 真ちゆう用	¥2,919	セット	受注後約10日間
GM-8600-250g (パテ状) 真ちゆう用	¥10,469	セット	受注後約10日間
GM-8600-800g (パテ状) 真ちゆう用	¥26,670	セット	受注後約10日間
GM-8630-250g (液状) 真ちゆう用	¥10,469	セット	受注後約10日間
GM-8630-800g (液状) 真ちゆう用	¥26,670	セット	受注後約10日間
GM-8650-44g (パテ状) ブロンズ用	¥2,919	セット	受注後約10日間
GM-8650-250g (パテ状) ブロンズ用	¥10,469	セット	受注後約10日間
GM-8650-800g (パテ状) ブロンズ用	¥26,670	セット	受注後約10日間
GM-8680-250g (液状) ブロンズ用	¥10,469	セット	受注後約10日間
GM-8680-800g (液状) ブロンズ用	¥26,670	セット	受注後約10日間
GM-8700-44g (パテ状) 銅用	¥3,024	セット	受注後約10日間
GM-8700-250g (パテ状) 銅用	¥11,078	セット	受注後約10日間
GM-8700-800g (パテ状) 銅用	¥28,140	セット	受注後約10日間
GM-8750-250g (液状) 銅用	¥11,078	セット	受注後約10日間
GM-8750-800g (液状) 銅用	¥28,140	セット	受注後約10日間
【特殊注型用】			受注後約10日間
GM-9005-200 (仮容量にて販売)	¥3,969	セット	受注後約10日間
GM-9005-1000 (仮容量にて販売)	¥14,175	セット	受注後約10日間
GM-9060-1000 (仮容量にて販売)	¥6,560	セット	受注後約10日間
GM-9060-5000 (仮容量にて販売)	¥32,800	セット	受注後約10日間
GM-9002-10x-1000 (1kg) (仮容量にて販売)	¥10,290	セット	受注後約10日間
GM-9002-10x-5000 (5kg) (仮容量にて販売)	¥50,190	セット	受注後約10日間
GM-9003-125 (低粘度薄肉耐熱用)	¥2,814	セット	受注後約10日間
GM-9003-400 (低粘度薄肉耐熱用)	¥4,704	セット	受注後約10日間
GM-9003-1000 (低粘度薄肉耐熱用)	¥11,340	セット	受注後約10日間
GM-9003-5000 (低粘度薄肉耐熱用)	¥54,600	セット	受注後約10日間