

2021年12月1日

## FAX 御注文票

有限会社アルテクノ

御注文日 年 月 日

FAX: 03-3844-7715

TEL: 03-3844-4411



ver.2

メールアドレス :

会社名 :

お名前 :

送り先ご住所 :

ご連絡先電話番号 :

ご連絡先FAX番号 :

※メールアドレス、ご連絡先をご記入下さい。(ご記入漏れがありますと商品の発送が出来ません。)

			備 考
	10%税込価格	注文数量	1回の御注文合計金額が¥22,000以下の場合、送料、代引き手数料として、¥1,500申し受けます。
<b>【セラミックナイフ】バリ取り工具</b>			
ワークフィニッシャー-620	¥3,190	ケ	ガラス、フィラー入り樹脂専用バリ取り工具。
ワークフィニッシャー-1540	¥3,190	ケ	ガラス、フィラー入り樹脂専用バリ取り工具。
<b>【キャストینگエラストマー】</b>			
ジェリーキャスト-200	¥1,320	ケ	スチレン系超軟質エラストマー 耳たぶの硬さ
ジェリーキャスト-500	¥3,080	ケ	スチレン系超軟質エラストマー 耳たぶの硬さ
<b>【容器】</b>			
ポリビン (10gステンレス球入)	¥231	ケ	オリジナルカラー製作用
<b>【計量プレート】</b>			
2Dプレート (ヘラ2本付き)	¥297	ケ	GM-8300の計量、少量の攪拌に最適です。
<b>【テフロン系離型剤】</b>			
NO. 10-20g入	¥1,177	ケ	フッ素離型剤
NO. 10-150g入	¥5,984	ケ	フッ素離型剤
NO. 101-20g入	¥1,694	ケ	ブラックライト反応フッ素系離型剤
NO. 101-150g入	¥9,009	ケ	ブラックライト反応フッ素系離型剤
<b>【シリコン】簡易型付加タイプ</b>			
ブルーミックスⅡ 50gセット	¥682	セット	標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックスⅡ 200gセット	¥2,178	セット	標準急速反転型用付加タイプシリコン
ブルーミックス クイック 50gセット	¥594	セット	超急速硬化付加タイプシリコン
ブルーミックス クイック 200gセット	¥2,010	セット	超急速硬化付加タイプシリコン
ブルーミックスソフト 100gセット	¥2,310	セット	ソフト標準硬化シリコン(不透明色)
<b>【シリコン】付加タイプ</b>			
GM-7000-120		セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-550		セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
GM-7000-1000		セット	高強度、透明注型用付加タイプシリコン
<b>【薄肉・注型用エポキシ樹脂】</b>			
GM-9002-125	¥3,135	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-400	¥5,159	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-1000	¥12,727	セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
GM-9002-5000		セット	超低粘度、透明・薄肉注型用
<b>【厚肉・注型用エポキシ樹脂】</b>			
GM-9050-125	¥3,267	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-310	¥5,478	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-1000	¥13,475	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
GM-9050-5000	¥65,725	セット	超々低粘度、高透明・厚肉注型用
<b>【積層用エポキシ樹脂】</b>			
GM-6600-120	¥2,442	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-400	¥4,939	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-800	¥9,460	セット	高機能FRPガラスクロス用
GM-6600-5000	¥56,925	セット	高機能FRPガラスクロス用

<b>【積層用エポキシ樹脂】</b>			
GM-6800-120	¥3,058	セット	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-400	¥5,544	セット	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-800	¥10,857	セット	高剛性、FRPカーボンクロス用
GM-6800-5000	¥65,780	セット	高剛性、FRPカーボンクロス用
<b>【表面コート用エポキシ樹脂】</b>			
GM-1508-105	¥2,673	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-350	¥5,005	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-1000	¥14,025	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
GM-1508-5000	¥66,550	セット	表面コーティング、FRP、木材、コンクリート補修用
<b>【エポキシ用着色剤】 10g</b>			
R-10 クリアブルー	¥1,056	ケ	クリアー色
R-11 クリアレッド	¥1,056	ケ	クリアー色
R-13 クリアブルーグリーン	¥1,056	ケ	クリアー色
R-14 クリアイエロー	¥1,056	ケ	クリアー色
R-15 クリアバイオレット	¥1,056	ケ	クリアー色
R-17 クリアブラック	¥1,056	ケ	クリアー色
R-21 クリアスレッド	¥1,309	ケ	クリアー色
R-24 クリアSイエロー	¥1,309	ケ	クリアー色
R-80 クリアマリンブルー	¥1,309	ケ	クリアー色
R-50 ホワイト	¥1,056	ケ	クリアー色
R-51 レッド	¥1,056	ケ	クリアー色
R-53 グリーン	¥1,056	ケ	クリアー色
R-54 イエロー	¥1,056	ケ	不透明色
R-55 ブルー	¥1,056	ケ	不透明色
R-56 ピュアブルー	¥1,056	ケ	不透明色
R-57 ブラック	¥1,056	ケ	不透明色
R-58 ブラウン	¥1,056	ケ	不透明色
R-Z1 乳白 (6g)	¥1,309	ケ	不透明色
R-ZE フラビンイエロー	¥1,309	ケ	ブラックライト反応
R-ZV アクアバイオレット	¥1,309	ケ	ブラックライト反応
<b>【FRP用芯材】 (サイズ: 1350x1000mm)</b>			
スーパーポリクロス TA-2500H	¥1,034	枚	ポリエステル樹脂のクロス(ガラスクロスの代替)
<del>スーパーポリクロス TA-2500H-R</del>		ロール	ポリエステル樹脂のクロス (1350mm×10m)
<b>【耐熱肉盛・補修剤】</b>			
GM-8300-44g アルミ・コンクリート	¥2,948	セット	耐熱肉盛補修剤(-30~240℃)
GM-8300-250gアルミ・コンクリート	¥10,659	セット	耐熱肉盛補修剤(-30~240℃)
GM-8300-800g アルミ・コンクリート	¥27,093	セット	耐熱肉盛補修剤(-30~240℃)
<b>【軽量肉盛・補修剤】</b>			
GM-2100-28g	¥4,928	セット	28gセット
GM-2100-70g	¥11,715	セット	70gセット
<b>【耐衝撃構造接着剤】アルミ、鉄金属用</b>			
GM-5520-88g	¥7,854	セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
<del>GM-5520-150g</del>		セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
GM-5520-1kg	¥52,470	セット	耐寒・耐衝撃構造接着剤 (-40~120℃)
<b>【真空ポンプ】</b>			
G-5DA(特型)サーマル吸気管 φ8付		式	真空ポンプ(5L/分)シリコーン、エポキシ用
G-10DA(標準)サーマル吸気管 φ8付		式	真空ポンプ(10L/分)シリコーン、エポキシ用
<b>【デシケーター】</b>			
RD240-V2A (2バルブ、プレート、ホース付)	¥22,880	式	シリコーン、エポキシ用デシケーター
<b>【電子計量計】 0.1~500g</b>			
DS-008	¥3,436	ケ	コンパクト電子ばかり (0.1~500gm)
<b>【ガイドブック】</b>			
エポキシ注型用ガイドブック	¥770	冊	エポキシ注型用ガイドブック
<b>【黒・ゲルコート】エポキシ凹型製作用</b>			
GM-1840-50	¥3,102	セット	特注品扱い 受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
GM-1840-500	¥9,746	セット	
<b>【エポキシ用着色剤】 100g</b>			
R-10 クリアブルー (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-11 クリアレッド (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。

R-13 クリアーブルーグリーン (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-14 クリアーイエロー (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-15 クリアーバイオレット (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-17 クリアーブラック (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-21 クリアーレッド (100g)	¥6,512	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-24 クリアーSイエロー (100g)	¥6,512	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-80 クリアーマリンブルー (100g)	¥6,512	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-50 ホワイト (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-51 レッド (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-53 グリーン (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-54 イエロー (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-55 ブルー (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-56 ピュアブルー (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-57 ブラック (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-58 ブラウン (100g)	¥5,588	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-Z1 乳白 (光拡散剤) (100g)	¥6,512	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-ZE フラビンイエロー(100g)ブラックライト反応	¥6,512	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
R-ZV アクアバイオレット(100g)ブラックライト反応	¥6,512	ケ	受注後5ヶ月以上、都度お問い合わせ下さい。
<b>【補修剤】</b>			
GM-8400-250g (液状) アルミ用接着補修剤		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8400-800g (液状) アルミ用接着補修剤		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8500-44g (パテ状) ステンレス用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8500-250g (パテ状) ステンレス用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8500-800g (パテ状) ステンレス用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8550-250g (液状) ステンレス用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8550-800g (液状) ステンレス用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8600-44g (パテ状) 真ちゅう用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8600-250g (パテ状) 真ちゅう用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8600-800g (パテ状) 真ちゅう用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8630-250g (液状) 真ちゅう用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8630-800g (液状) 真ちゅう用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8650-44g (パテ状) ブロンズ用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8650-250g (パテ状) ブロンズ用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8650-800g (パテ状) ブロンズ用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8680-250g (液状) ブロンズ用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8680-800g (液状) ブロンズ用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8700-44g (パテ状) 銅用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8700-250g (パテ状) 銅用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8700-800g (パテ状) 銅用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8750-250g (液状) 銅用		セット	お問い合わせ下さい。
GM-8750-800g (液状) 銅用		セット	お問い合わせ下さい。
<b>【特殊注型用】</b>			
GM-9005-200 (仮容量にて販売)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9005-1000 (仮容量にて販売)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9060-1000 (仮容量にて販売)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9060-5000 (仮容量にて販売)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9002-10x-1000 (1kg)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9002-10x-5000 (5kg)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9003-125 (低粘度薄肉耐熱用)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9003-400 (低粘度薄肉耐熱用)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9003-1000 (低粘度薄肉耐熱用)		セット	お問い合わせ下さい。
GM-9003-5000 (低粘度薄肉耐熱用)		セット	お問い合わせ下さい。



